

Bollettino sullo stato delle acque del 29/05 – 04/06/2015

I dati rilevati il 29 Maggio rientrano nella norma stagionale, sia nella temperatura delle acque che nell'ossigeno disciolto, nella trasparenza e nella clorofilla "a". Leggermente più bassi i valori di salinità. Anche i dati a 3 Km di distanza nella colonna d'acqua rientrano nella normalità. Invece il monitoraggio effettuato a Fano il 4 Giugno mostra un notevole incremento della temperatura delle acque (fino 22 C°). Nella norma tutti gli altri valori: ossigeno disciolto, salinità, trasparenza, clorofilla "a". Il dato rilevato a 3 Km di distanza mostra un termoclino alla profondità di 3 metri.

Stazioni di rilevamento Distanza dalla costa (m)	Temperatura (°C)	Ossigeno Disciolto (mg/l)	Salinità (psu)	pH	Trasparenza (m)	Clorofilla "a" (µg/l)
Gabicce 500 m Superficie	18.79	7.98	31.53	8.73	3	1.67
Gabicce 3000 m Superficie Fondo	18.99 16.70	8.24 8.54	30.91 35.16	8.32 8.18	2	2.57
Pesaro 500 m Superficie	18.20	7.85	31.03	8.27	1	1.66
Pesaro 3000 m Superficie Fondo	18.47 16.23	7.61 8.64	32.56 35.99	8.32 8.19	5	1.68
Fano 500 m Superficie	22.11	8.18	33.35	8.34	3.5	1.67
Fano 3000 m Superficie Fondo	22.55 16.27	7.92 9.09	33.35 36.35	8.32 8.19	5	1.22

