



Bollettino sullo stato delle acque del 3-5 Febbraio 2016

Temperatura delle acque nella media stagionale. Normale il valore dell'ossigeno disciolto. Discretamente elevato il valore della salinità. Buona la trasparenza e la clorofilla "a". Il 5 Febbraio nelle stazioni di Fano a 500 m e 3000 m, a seguito di una mareggiata verificatasi il giorno precedente, i valori trasparenza sono diminuiti mentre la clorofilla "a" è leggermente aumentata. Nelle stazioni a 3 Km dalla costa non compaiono picnoclini.

Stazioni di rilevamento Distanza dalla costa (m)	Temperatura (°C)	Ossigeno Disciolto (mg/l)	Salinità (psu)	pH	Trasparenza (m)	Clorofilla "a" (µg/l)
Gabicce 500 m Superficie	8.79	8.63	35.04	8.30	4	3.18
Gabicce 3000 m Superficie	8.80	8.52	35.09	8.34	5	3.08
Gabicce 3000 m Fondo	9.59	8.01	37.19	8.18		
Pesaro 500 m Superficie	8.66	9.31	34.49	8.39	5	2.23
Pesaro 3000 m Superficie	8.87	9.05	35.10	8.35	5	3.19
Pesaro 3000 m Fondo	10.15	8.43	37.33	8.26		
Fano 500 m Superficie	8.92	8.67	35.59	8.16	0.5	5.50
Fano 3000 m Superficie	8.85	8.75	35.41	8.14	0.5	4.04
Fano 3000 m Fondo	9.39	8.45	36.26	8.11		

